Sanitairboek

Weidepracht Groenekan

Uw standaard sanitair voor toilet en badkamer



Woningtype

Appartement

Projectnummer installateur 1556

DEFINITIEF

19 november 2026 | Versie 2

Uitgangspunten en overzicht

Dit sanitairboek beschrijft het standaard sanitair voor het appartement in Weidepracht te Groenekan. De toiletruimte heeft een wandcloset en fontein. De badkamer heeft een wandcloset, een dubbele wastafel met spiegel, een douche met Dyka-doucheafvoer en een elektrische radiator.

Inhoud

03 Het wandcloset · toilet

04 Fontein en afvoer · toilet

05 Bevestiging en aansluitingen · toilet

06 Het wandcloset · badkamer

07 Dubbele wastafel · badkamer

08 Spiegel en aansluiting · badkamer

09 De douche · badkamer

10 Elektrische radiator · badkamer

Het wandcloset

Toiletcombinatie met wandcloset, reservoir, bedieningsplaat en closetrolhouder. Bovenkant keramiek circa 430 mm boven de afgewerkte vloer.



Ideal Standard i.life O wandcloset combipack

Artikelnummer specificatie T572501

Wit glanzend, spoelrandvrij diepspoelcloset met softclose zitting.



Geberit Duofix inbouwreservoir

Artikelnummer specificatie 111.308.00.6

Wandclosetelement, 500 mm breed. Bedieningsplaat afzonderlijk opgenomen.



Geberit Sigma20 bedieningsplaat

Artikelnummer specificatie 115.882.KJ.1

Glanzend witte plaat en toetsen met glansverchroomde accentringen.



Ideal Standard IOM closetrolhouder

Artikelnummer specificatie A9127AA

Metalen closetrolhouder met klep, chroom.

Fontein en afvoer

Keramiek, kraan en afvoeronderdelen van de fonteincombinatie.



Ideal Standard Connect Arc fontein

Artikelnummer specificatie E791201

Wit glanzend keramiek, 350 × 260 mm. Kraangat links.



Ideal Standard Ceraplan fonteinkraan

Artikelnummer specificatie BD284AA

Staande fonteinkraan in chroom.



Raminex Round bekersifon

Artikelnummer specificatie 510002

Verchroomde bekersifon met muurbuis.



Raminex universele afvoerplug

Artikelnummer specificatie 510011

Vaste afvoerplug in chroom.

Bevestiging en aansluitingen

Bevestigings- en aansluitonderdelen van de fonteincombinatie.



De Beer plugbouten

Artikelnummer specificatie 215200001

Stalen plugbouten voor de fontein. Witte afdekkapjes volgens de projectspecificatie.



Schell aansluitpijpje

Artikelnummer specificatie 497080699

Universeel aansluitpijpje, chroom.



Schell wartelmoer

Artikelnummer specificatie 265090699

Universele wartelmoer voor de fonteinaansluiting.



Schell Comfort hoekstopkraan

Artikelnummer specificatie 49170695

Hoekstopkraan in chroom.

Het wandcloset

Toiletcombinatie met wandcloset, reservoir, bedieningsplaat en closetrolhouder. Bovenkant keramiek circa 430 mm boven de afgewerkte vloer.



Ideal Standard i.life O wandcloset combipack

Artikelnummer specificatie T572501

Wit glanzend, spoelrandvrij diepspoelcloset met softclose zitting.



Geberit Duofix inbouwreservoir

Artikelnummer specificatie 111.308.00.6

Wandclosetelement, 500 mm breed. Bedieningsplaat afzonderlijk opgenomen.



Geberit Sigma20 bedieningsplaat

Artikelnummer specificatie 115.882.KJ.1

Glanzend witte plaat en toetsen met glansverchroomde accentringen.



Ideal Standard IOM closetrolhouder

Artikelnummer specificatie A9127AA

Metalen closetrolhouder met klep, chroom.

Dubbele wastafel

Dubbele wastafel met mengkraan, sifon en bevestigingsset.



Ideal Standard Extra dubbele wastafel

Artikelnummer specificatie R053901

Wit glanzend keramiek, 1215 × 450 mm, twee kraangaten en twee afvoeren, met overloop.



Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan

Artikelnummer specificatie F2959AA

Verchroomde eengreepsmengkraan met waste en vaste uitloop.



Raminex Round bekersifon

Artikelnummer specificatie 510002

Verchroomde bekersifon met muurbuis.



Fischer universele plugbouten

Artikelnummer specificatie 46231431

Stalen plugbouten voor bevestiging van de wastafel.

Spiegel en aansluiting

Spiegel van 1200 × 600 mm, verdekte bevestiging en hoekstopkraan voor de wastafel.

	**Silkline spiegel 1200 × 600 mm** **Artikelnummer specificatie 600012** Rechthoekige wandspiegel van 1200 × 600 mm, zonder verwarming.
	**Silkline verdekte spiegelbevestiging** **Artikelnummer specificatie 800175** Metalen bevestiging voor verdekte montage.
	**Schell Comfort hoekstopkraan** **Artikelnummer specificatie 49170695** Hoekstopkraan in chroom.

De douche

Thermostatische douchecombinatie met een Dyka-doucheafvoer.

	**Ideal Standard Ceratherm T50 doucheset** **Artikelnummer specificatie A7218AA** Verchroomde thermostaatkraan met glijstangset en handdouche Ø 110 mm.
	**Dyka D15 binnenwerk doucheput** **Artikelnummer specificatie 20024050** Wit binnenwerk met vierkant rvs-rooster van 150 × 150 mm.

Elektrische radiator

Elektrische designradiator voor de badkamer.

DRL Claudia E-Comfort

Artikelnummer specificatie 221142

Elektrische radiator, glanzend wit RAL 9016. 1195 × 400 mm, 600 W.