Sanitairboek

Weidepracht Groenekan

Uw standaard sanitair voor toilet en badkamer



Woningtype

Twee-onder-een-kapwoning (2^1 kap)

Projectnummer installateur 1556

DEFINITIEF

19 november 2026 | Versie 2

Uitgangspunten en overzicht

Dit sanitairboek beschrijft het standaard sanitair voor de twee-onder-een-kapwoning in Weidepracht te Groenekan. De toiletruimten op de begane grond en de eerste verdieping hebben dezelfde uitvoering. De badkamer op de eerste verdieping heeft een dubbele wastafel, een rechthoekige spiegel, een douche met Dyka-doucheafvoer, een bad en een elektrische radiator.

Inhoud

03 Het wandcloset · toilet begane grond

04 Fontein en afvoer · toilet begane grond

05 Bevestiging en aansluitingen · toilet begane grond

06 Het wandcloset · toilet eerste verdieping

07 Fontein en afvoer · toilet eerste verdieping

08 Bevestiging en aansluitingen · toilet eerste verdieping

09 Dubbele wastafel · badkamer

10 Spiegel en aansluiting · badkamer

11 De douche · badkamer

12 De badcombinatie · badkamer

13 Elektrische radiator · badkamer

Het wandcloset

Toiletcombinatie met wandcloset, reservoir, bedieningsplaat en closetrolhouder. Bovenkant keramiek circa 430 mm boven de afgewerkte vloer.



Ideal Standard i.life O wandcloset combipack

Artikelnummer specificatie T572501

Wit glanzend, spoelrandvrij diepspoelcloset met softclose zitting.



Geberit Duofix inbouwreservoir

Artikelnummer specificatie 111.308.00.6

Wandclosetelement, 500 mm breed. Bedieningsplaat afzonderlijk opgenomen.



Geberit Sigma20 bedieningsplaat

Artikelnummer specificatie 115.882.KJ.1

Glanzend witte plaat en toetsen met glansverchroomde accentringen.



Ideal Standard IOM closetrolhouder

Artikelnummer specificatie A9127AA

Metalen closetrolhouder met klep, chroom.

Fontein en afvoer

Keramiek, kraan en afvoeronderdelen van de fonteincombinatie.



Ideal Standard Connect Arc fontein

Artikelnummer specificatie E791201

Wit glanzend keramiek, 350 × 260 mm. Kraangat links.



Ideal Standard Ceraplan fonteinkraan

Artikelnummer specificatie BD284AA

Staande fonteinkraan in chroom.



Raminex Round bekersifon

Artikelnummer specificatie 510002

Verchroomde bekersifon met muurbuis.



Raminex universele afvoerplug

Artikelnummer specificatie 510011

Vaste afvoerplug in chroom.

Bevestiging en aansluitingen

Bevestigings- en aansluitonderdelen van de fonteincombinatie.



De Beer plugbouten

Artikelnummer specificatie 215200001

Stalen plugbouten voor de fontein. Witte afdekkapjes volgens de projectspecificatie.



Schell aansluitpijpje

Artikelnummer specificatie 497080699

Universeel aansluitpijpje, chroom.



Schell wartelmoer

Artikelnummer specificatie 265090699

Universele wartelmoer voor de fonteinaansluiting.



Schell Comfort hoekstopkraan

Artikelnummer specificatie 49170695

Hoekstopkraan in chroom.

Het wandcloset

Toiletcombinatie met wandcloset, reservoir, bedieningsplaat en closetrolhouder. Bovenkant keramiek circa 430 mm boven de afgewerkte vloer.



Ideal Standard i.life O wandcloset combipack

Artikelnummer specificatie T572501

Wit glanzend, spoelrandvrij diepspoelcloset met softclose zitting.



Geberit Duofix inbouwreservoir

Artikelnummer specificatie 111.308.00.6

Wandclosetelement, 500 mm breed. Bedieningsplaat afzonderlijk opgenomen.



Geberit Sigma20 bedieningsplaat

Artikelnummer specificatie 115.882.KJ.1

Glanzend witte plaat en toetsen met glansverchroomde accentringen.



Ideal Standard IOM closetrolhouder

Artikelnummer specificatie A9127AA

Metalen closetrolhouder met klep, chroom.

Fontein en afvoer

Keramiek, kraan en afvoeronderdelen van de fonteincombinatie.



Ideal Standard Connect Arc fontein

Artikelnummer specificatie E791201

Wit glanzend keramiek, 350 × 260 mm. Kraangat links.



Ideal Standard Ceraplan fonteinkraan

Artikelnummer specificatie BD284AA

Staande fonteinkraan in chroom.



Raminex Round bekersifon

Artikelnummer specificatie 510002

Verchroomde bekersifon met muurbuis.



Raminex universele afvoerplug

Artikelnummer specificatie 510011

Vaste afvoerplug in chroom.

Bevestiging en aansluitingen

Bevestigings- en aansluitonderdelen van de fonteincombinatie.



De Beer plugbouten

Artikelnummer specificatie 215200001

Stalen plugbouten voor de fontein. Witte afdekkapjes volgens de projectspecificatie.



Schell aansluitpijpje

Artikelnummer specificatie 497080699

Universeel aansluitpijpje, chroom.



Schell wartelmoer

Artikelnummer specificatie 265090699

Universele wartelmoer voor de fonteinaansluiting.



Schell Comfort hoekstopkraan

Artikelnummer specificatie 49170695

Hoekstopkraan in chroom.

Dubbele wastafel

Dubbele wastafel met mengkraan, sifon en bevestigingsset.



Ideal Standard Extra dubbele wastafel

Artikelnummer specificatie R053901

Wit glanzend keramiek, 1215 × 450 mm, twee kraangaten en twee afvoeren, met overloop.



Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan

Artikelnummer specificatie F2959AA

Verchroomde eengreepsmengkraan met waste en vaste uitloop.



Raminex Round bekersifon

Artikelnummer specificatie 510002

Verchroomde bekersifon met muurbuis.



Fischer universele plugbouten

Artikelnummer specificatie 46231431

Stalen bevestigingsset voor de wastafel.

Spiegel en aansluiting

Spiegel van 1200 × 600 mm, verdekte bevestiging en hoekstopkraan.

	**Silkline spiegel 1200 × 600 mm** **Artikelnummer specificatie 600012** Rechthoekige spiegel van 1200 × 600 mm.
	**Silkline verdekte spiegelbevestiging** **Artikelnummer specificatie 800175** Metalen bevestiging voor verdekte montage.
	**Schell Comfort hoekstopkraan** **Artikelnummer specificatie 49170695** Hoekstopkraan in chroom.

De douche

Thermostatische douchecombinatie met een Dyka-doucheafvoer.

	**Ideal Standard Ceratherm T50 doucheset** **Artikelnummer specificatie A7218AA** Verchroomde thermostaatkraan met glijstangset en handdouche Ø 110 mm.
	**Dyka D15 binnenwerk doucheput** **Artikelnummer specificatie 20024050** Wit binnenwerk met vierkant rvs-rooster van 150 × 150 mm.

De badcombinatie

Acrylbad met badpoten, thermostatische badkraan en badafvoer.



Ideal Standard Connect Air bad

Artikelnummer specificatie E106701

Rechthoekig wit acrylbad, 1800 × 800 mm. Inwendige hoogte volgens specificatie 450 mm.



Ideal Standard Ceratherm T50 badkraanset

Artikelnummer specificatie A7696AA

Verchroomde thermostatische badkraan met doucheset en handdouche Ø 110 mm.



Ideal Standard badpotenset

Artikelnummer specificatie K731867

Universele badpoten voor het acrylbad.



Viega Multiplex badafvoercombinatie

Artikelnummer specificatie 364182

Badplug en overloop met verchroomde draaiknop.

Elektrische radiator

Elektrische designradiator voor de badkamer.

	DRL Claudia E-Comfort **Artikelnummer specificatie 221142** Elektrische radiator, glanzend wit RAL 9016. 1195 × 400 mm, 600 W.