# Sanitairboek

## Weidepracht Groenekan

Uw standaard sanitair voor toilet en badkamer



### Woningtype

Villa

Projectnummer installateur 1556

**DEFINITIEF**

19 november 2026 | Versie 2

# Uitgangspunten en overzicht

Dit sanitairboek beschrijft het standaard sanitair voor woningtype Villa in Weidepracht te Groenekan. De toiletruimten op de begane grond en de eerste verdieping hebben dezelfde uitvoering. De badkamer op de eerste verdieping heeft een dubbele wastafel en een bad. De doucheruimte op de tweede verdieping heeft een enkele wastafel met planchet. Beide doucheruimten krijgen een ACO-douchegoot met warmteterugwinning.

## Inhoud

03 Het wandcloset · toilet begane grond

04 Fontein en afvoer · toilet begane grond

05 Bevestiging en aansluitingen · toilet begane grond

06 Het wandcloset · toilet eerste verdieping

07 Fontein en afvoer · toilet eerste verdieping

08 Bevestiging en aansluitingen · toilet eerste verdieping

09 Dubbele wastafel · badkamer

10 Spiegel en aansluiting · badkamer

11 De douche · badkamer

12 De badcombinatie · badkamer

13 Elektrische radiator · badkamer

14 Enkele wastafel · doucheruimte

15 Planchet en aansluiting · doucheruimte

16 Spiegel · doucheruimte

17 De douche · doucheruimte

18 Elektrische radiator · doucheruimte

# Het wandcloset

Toiletcombinatie met wandcloset, reservoir, bedieningsplaat en closetrolhouder. Bovenkant keramiek circa 430 mm boven de afgewerkte vloer.



### Ideal Standard i.life O wandcloset combipack

**Artikelnummer specificatie T572501**


Wit glanzend, spoelrandvrij diepspoelcloset met softclose zitting.



### Geberit Duofix inbouwreservoir

**Artikelnummer specificatie 111.308.00.6**

Wandclosetelement, 500 mm breed. Bedieningsplaat afzonderlijk opgenomen.



### Geberit Sigma20 bedieningsplaat

**Artikelnummer specificatie 115.882.KJ.1**

Glanzend witte plaat en toetsen met glansverchroomde accentringen.



### Ideal Standard IOM closetrolhouder

**Artikelnummer specificatie A9127AA**

Metalen closetrolhouder met klep, chroom.

# Fontein en afvoer

Keramiek, kraan en afvoeronderdelen van de fonteincombinatie.



### Ideal Standard Connect Arc fontein

**Artikelnummer specificatie E791201**

Wit glanzend keramiek, 350 × 260 mm. Kraangat links.



### Ideal Standard Ceraplan fonteinkraan

**Artikelnummer specificatie BD284AA**

Staande fonteinkraan in chroom.



### Raminex Round bekersifon

**Artikelnummer specificatie 510002**

Verchroomde bekersifon met muurbuis.



### Raminex universele afvoerplug

**Artikelnummer specificatie 510011**

Vaste afvoerplug in chroom.

# Bevestiging en aansluitingen

Bevestigings- en aansluitonderdelen van de fonteincombinatie.



### De Beer plugbouten

**Artikelnummer specificatie 215200001**

Stalen plugbouten voor de fontein. Witte afdekkapjes volgens de projectspecificatie.



### Schell aansluitpijpje

**Artikelnummer specificatie 497080699**

Universeel aansluitpijpje, chroom.



### Schell wartelmoer

**Artikelnummer specificatie 265090699**

Universele wartelmoer voor de fonteinaansluiting.



### Schell Comfort hoekstopkraan

**Artikelnummer specificatie 49170695**

Hoekstopkraan in chroom.

# Het wandcloset

Toiletcombinatie met wandcloset, reservoir, bedieningsplaat en closetrolhouder. Bovenkant keramiek circa 430 mm boven de afgewerkte vloer.



### Ideal Standard i.life O wandcloset combipack

**Artikelnummer specificatie T572501**


Wit glanzend, spoelrandvrij diepspoelcloset met softclose zitting.



### Geberit Duofix inbouwreservoir

**Artikelnummer specificatie 111.308.00.6**

Wandclosetelement, 500 mm breed. Bedieningsplaat afzonderlijk opgenomen.



### Geberit Sigma20 bedieningsplaat

**Artikelnummer specificatie 115.882.KJ.1**

Glanzend witte plaat en toetsen met glansverchroomde accentringen.



### Ideal Standard IOM closetrolhouder

**Artikelnummer specificatie A9127AA**

Metalen closetrolhouder met klep, chroom.

# Fontein en afvoer

Keramiek, kraan en afvoeronderdelen van de fonteincombinatie.



### Ideal Standard Connect Arc fontein

**Artikelnummer specificatie E791201**

Wit glanzend keramiek, 350 × 260 mm. Kraangat links.



### Ideal Standard Ceraplan fonteinkraan

**Artikelnummer specificatie BD284AA**

Staande fonteinkraan in chroom.



### Raminex Round bekersifon

**Artikelnummer specificatie 510002**

Verchroomde bekersifon met muurbuis.



### Raminex universele afvoerplug

**Artikelnummer specificatie 510011**

Vaste afvoerplug in chroom.

# Bevestiging en aansluitingen

Bevestigings- en aansluitonderdelen van de fonteincombinatie.



### De Beer plugbouten

**Artikelnummer specificatie 215200001**

Stalen plugbouten voor de fontein. Witte afdekkapjes volgens de projectspecificatie.



### Schell aansluitpijpje

**Artikelnummer specificatie 497080699**

Universeel aansluitpijpje, chroom.



### Schell wartelmoer

**Artikelnummer specificatie 265090699**

Universele wartelmoer voor de fonteinaansluiting.



### Schell Comfort hoekstopkraan

**Artikelnummer specificatie 49170695**

Hoekstopkraan in chroom.

# Dubbele wastafel

Dubbele wastafel met mengkraan, sifon en bevestigingsset.



### Ideal Standard Extra dubbele wastafel

**Artikelnummer specificatie R053901**

Wit glanzend keramiek, 1215 × 450 mm, twee kraangaten en twee afvoeren, met overloop.



### Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan

**Artikelnummer specificatie F2959AA**

Verchroomde eengreepsmengkraan met waste en vaste uitloop.



### Raminex Round bekersifon

**Artikelnummer specificatie 510002**

Verchroomde bekersifon met muurbuis.



### Fischer universele plugbouten

**Artikelnummer specificatie 46231431**

Stalen bevestigingsset voor de wastafel.

# Spiegel en aansluiting

Spiegel van 1200 × 600 mm, verdekte bevestiging en hoekstopkraan.

| | |
|---|---|
|  | **Silkline spiegel 1200 × 600 mm**<br>**Artikelnummer specificatie 600012**<br>Rechthoekige spiegel. Verlichting staat als optie vermeld. |
|  | **Silkline verdekte spiegelbevestiging**<br>**Artikelnummer specificatie 800175**<br>Metalen bevestiging voor verdekte montage. |
|  | **Schell Comfort hoekstopkraan**<br>**Artikelnummer specificatie 49170695**<br>Hoekstopkraan in chroom. |

# De douche


Thermostatische douchecombinatie met WTW-douchegoot en apart rooster.



### Ideal Standard Ceratherm T50 doucheset

**Artikelnummer specificatie A7218AA**


Verchroomde thermostaatkraan met glijstangset en handdouche Ø 110 mm.



### ACO ShowerDrain WTW X2.1 douchegoot

**Artikelnummer specificatie 2131158**

Douchegoot met warmteterugwinning. Inbouwdeel in rvs, rooster apart.



### ACO ShowerDrain Quadrato rooster

**Artikelnummer specificatie 2131160**

Rvs designrooster van 800 mm met vierkant motief voor de douchegoot.

# De badcombinatie

Acrylbad met badpoten, thermostatische badkraan en badafvoer.



### Ideal Standard Connect Air bad

**Artikelnummer specificatie E106701**

Rechthoekig wit acrylbad, 1800 × 800 mm. Inwendige hoogte volgens specificatie 450 mm.



### Ideal Standard Ceratherm T50 badkraanset

**Artikelnummer specificatie A7696AA**

Verchroomde thermostatische badkraan met doucheset en handdouche Ø 110 mm.



### Ideal Standard badpotenset

**Artikelnummer specificatie K731867**

Universele badpoten voor het acrylbad.



### Viega Multiplex badafvoercombinatie

**Artikelnummer specificatie 364182**

Badplug en overloop met verchroomde draaiknop.

# Elektrische radiator

Elektrische designradiator voor de badkamer.



**DRL Claudia E-Comfort**

**Artikelnummer specificatie 221142**

Elektrische radiator, glanzend wit RAL 9016. 1195 × 400 mm, 600 W.

*DOUCHERUIMTE · 2E VERDIEPING*

# Enkele wastafel

Enkele wastafel met mengkraan, sifon en bevestigingsset.



### Ideal Standard Connect Air Cube wastafel

**Artikelnummer specificatie E029801**

Wit glanzend keramiek, 600 × 460 mm. Met één kraangat en overloop.



### Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan

**Artikelnummer specificatie F2959AA**

Verchroomde eengreepsmengkraan met waste en vaste uitloop.



### Raminex Round bekersifon

**Artikelnummer specificatie 510002**

Verchroomde bekersifon met muurbuis.



### Fischer universele plugbouten

**Artikelnummer specificatie 46231431**

Stalen bevestigingsset voor de wastafel.

# Planchet en aansluiting

Keramisch planchet met bevestigingsschroeven en hoekstopkraan.



### Ideal Standard Connect planchet

**Artikelnummer specificatie E059201**

Keramisch planchet, 600 mm breed, glanzend wit.



### Fischer universele schroeven

**Artikelnummer specificatie 46151611**

Stalen bevestigingsschroeven met witte afdekkapjes voor het planchet.



### Schell Comfort hoekstopkraan

**Artikelnummer specificatie 49170695**

Hoekstopkraan in chroom.

# Spiegel

Spiegel van 600 × 600 mm met verdekte bevestiging.



### Silkline spiegel 600 × 600 mm

**Artikelnummer specificatie 600009**

Vierkante spiegel. Verlichting en verwarming staan als optie vermeld.



### Silkline verdekte spiegelbevestiging

**Artikelnummer specificatie 800175**

Metalen bevestiging voor verdekte montage.

# De douche


Thermostatische douchecombinatie met WTW-douchegoot en apart rooster.



### Ideal Standard Ceratherm T50 doucheset

**Artikelnummer specificatie A7218AA**


Verchroomde thermostaatkraan met glijstangset en handdouche Ø 110 mm.



### ACO ShowerDrain WTW X2.1 douchegoot

**Artikelnummer specificatie 2131158**

Douchegoot met warmteterugwinning. Inbouwdeel in rvs, rooster apart.



### ACO ShowerDrain Quadrato rooster

**Artikelnummer specificatie 2131160**

Rvs designrooster van 800 mm met vierkant motief voor de douchegoot.

*DOUCHERUIMTE · 2E VERDIEPING*

# Elektrische radiator

Elektrische designradiator voor de doucheruimte.



**DRL Claudia E-Comfort**

**Artikelnummer specificatie 221142**

Elektrische radiator, glanzend wit RAL 9016. 1195 × 400 mm, 600 W.